



2020-06-23 10:00 EEST

Kysytyt asennustahnat – nyt osana GLEITMO-erikoisvalikoimaa

GLEITMO-valikoima sisältää paljon tuotteita kuivakalvovoiteluaineista ja korkealaatuisista liukulakoista erikoisvoiteluainetahnoihin sekä voitelu- ja asennustahnoihin. Tuotteiden tyypillisiä käyttöalueita ovat rulla- ja liukulaakerien, ruuvien/mutterien, liukukiskojen ja tiivisteiden, kuten O-renkaiden voitelusovellukset. Valikoimaa täydentävät valkoisiin kiinteisiin voiteluaineisiin perustuvat erikoiskoostumukset sekä korkeisiin lämpötiloihin ja happipitoisuuksiin tarkoitetut voiteluaineet.

Pohjoismaiseen tuotevalikoimaamme lisätään nyt kolme asennustahnaa.

GLEITMO 100

Tämä pehmeä musta asennustahna perustuu uusiin, kiinteisiin voiteluaineisiin, joissa molybdeenidisulfidi on yhdistetty huolellisesti valittuun mineraaliöljyyn. GLEITMO 100 -asennustahnaa voidaan käyttää raskaasti kuormitettavien liukulaakerien, johteiden, ohjauskiskojen, vaihteiden ja vaihdetankojen sisäänajovoiteluun. Se soveltuu myös ruuvien/pulttien ja ruuviliitosten voiteluun sekä laakerien, aluslevyjen, pyörien ja pulttien asennukseen ja sisäänkyöntöön. Lisäksi sitä voidaan käyttää säätömekanismien voiteluun sekä avennukseen, taivutukseen, stanssaukseen ja puristukseen.

GLEITMO 155

Synteettiseen öljyyn ja valkoisiin kiinteisiin voiteluaineisiin pohjautuva kierretahna. Tehokas voitelukyky ja erinomaiset irrotusominaisuudet. Kehitetty erityisesti kierreliitoksiin, jotka altistuvat korkeille lämpötiloille. Soveltuu esimerkiksi turbiinien pulteille, pakokaasujärjestelmien ruuveille sekä kemianteollisuuden ja jalostamojen ruuviliitoksille korkeissa lämpötiloissa.

GLEITMO 160 NEU

Kuparitahna korkeisiin lämpötiloihin, jonka irrotusominaisuudet ovat erinomaiset. Sisältää metallikomponentteja, erityisesti paksuntimia sekä kiinteitä voiteluaineita ja mineraaliöljyä. Öljy höyrystyy noin 200 °C:n lämpötilassa, ja tahna muodostaa kuivan voitelukalvon, joka toimii jopa 1 100 °C:n lämpötilassa. Tuotetta suositellaan käytettäväksi korkeissa lämpötiloissa mm. ruuviliitoksissa, pulteissa, saranoissa ja pakokaasujärjestelmien kierreliitosten liitoskappaleissa.

Tutustu myös asennustahnavalikoimamme sisältämään beigenväriseen **GLEITMO 805** joka soveltuu pakkarasvaksi

Tehokas, beigenvärinen, kiinteitä voiteluaineita sisältävä tahna, joka on tarkoitettu raskaille kuormituksille, tärinälle ja iskuille altistuviin koneenosiin. Suositellaan käytettäväksi mm. kääntöteli- ja pulttiliitoksissa, vetoakseleissa, kierrejousissa sekä työstökoneiden istukkatahnana.

FUCHS on saksalaiset juuret omaava globaali konserni, joka kehittää, valmistaa ja myy voiteluaineita ja niihin liittyviä erikoistuotteita.

Kehitämme läheisessä yhteistyössä asiakkaidemme kanssa kokonaisvaltaisia, innovatiivisia ja räätälöityjä ratkaisuja mm. seuraaville sektoreille: autojen valmistus, OEM, kaivostoiminta ja malminetsintä, metallintyöstö, maa- ja metsätalous, ilmailu, sähköntuotanto, koneiden rakennus, rakentaminen ja kuljetus, teräs-, metalli- ja sementtiteollisuus, elintarvikkeet, lasintuotanto, valu, taontateollisuus ja monta muuta.

FUCHS-konserni on johtava riippumaton voiteluaineiden toimittaja, jolla on ratkaisuja lähes kaikille sovellusalueille ja sektoreille. Meillä on noin 6 000 työntekijää yli 50 maassa ja meillä kaikilla on yhteinen tavoite: pitää maailma liikkeellä keskittyen sekä kestäväyyteen että tehokkuuteen.

Yhteyshenkilöt



Otto Friberg

Lehdistökontakti
Sales Manager Industry
otto.friberg@fuchs.com
040 128 1478



Jonne Lepistö

Lehdistökontakti
Sales Manager Automotive
jonne.lepisto@fuchs.com
050 512 5939