2019-05-22 09:00 EEST

# TITAN GT1 PRO 2290 SAE 5W-30 – uusi moottoriöljy PSA-ajoneuvoille

Esittelyssä uusi TITAN GT1 PRO 2290 SAE 5W-30. Erityisesti PSA:n bensiini- ja dieselmoottoreille (Euro 5:een asti) kehitetty moottoriöljy, joka on hyväksytty päivitettyjen PSA B71 2290 -vaatimusten mukaan. Päivitettyjen vaatimusten tarkoituksena on ehkäistä palaminen ennen suunniteltua sytytyskipinää eli niin kutsuttu LSPI (Low Speed Pre-Ignition).

TITAN GT1 PRO 2290 SAE 5W-30 -öljyssä on ainutlaatuinen yhdistelmä korkealaatuisia perusöljyjä ja valikoituja premium-lisäaineita, jotka ehkäisevät tehokkaasti LSPI:tä, suojaavat erittäin tehokkaasti kulumiselta ja

mahdollistavat maksimaalisen hapettumiskestävyyden. Nykyaikaisen lisäainetekniikan ansiosta öljy suojaa pakokaasun jälkikäsittelyjärjestelmää ja pidentää sen käyttöikää.

Lisäksi TITAN GT1 PRO 2290 SAE 5W-30 soveltuu käytettäväksi monissa aasialaisten valmistajien ajoneuvoissa, Fiatissa ja IVECO Dailyssä, sillä se täyttää ACEA C2 -vaatimukset.

| Kuvaus | Hyväksynnät | FUCHS suosittelee |
|---|---|---|
| ACEA C2 | PSA B71 2290 | - |

**TITAN GT1 PRO 2290 SAE 5W-30:n hyödyt:**

- Täyttää uusimmat PSA-vaatimukset, etenkin LSPI:n osalta
- Suojaa pakokaasun jälkikäsittelyjärjestelmää, sillä sen sulfaattituhkapitoisuus on erittäin alhainen ja fosfori- ja sulfaattipitoisuus entistä alhaisempi
- Suojaa moottoreita erinomaisesti kulumiselta suurillakin kuormituksilla
- Maksimaalinen hapettumiskestävyys
- Aiempaa alhaisemmat pakokaasupäästöt
- Vähentää kertymiä moottorissa ja pakokaasuahtimessa
- Alhainen öljynkulutus erittäin alhaisen haihtuvuuden ansiosta
- Vähentää polttoaineenkulutusta todistetusti yli 2,7 %

**HUOM!** Jos haluat parhaan mahdollisen LSPI-suojan, valitse uusimpien vaatimusten mukainen TITAN GT1 PRO 2290 SAE 5W-30.

TITAN GT1 PRO 2290 SAE 5W-30 soveltuu samoihin käyttökohteisiin kuin aiempi TITAN GT1 PRO C-2 SAE 5W-30, joka poistuu siksi valikoimasta.

ACEA C2:ta edellyttävissä sovelluksissa voidaan käyttää vaihtoehtoisesti myös TITAN GT1 FLEX 23 SAE 5W-30 -öljyä.

TITAN GT1 PRO 2290 SAE 5W-30 -öljystä ovat saatavana seuraavat pakkauskoot: 12x1 L, 20 L, 205 L ja BULKKI

**Yhteenveto PSA-konsernin moottoriöljyvaatimuksista:**

| Hyväksyntä | Kuvaus | Viskositeetti | Sovellus | FUCHS-tuote |
|---|---|---|---|---|
| B71 2290 | ACEA C2/C3 | SAE 5W-30 | Diesel- ja bensiinimoottorit Euro 5:een asti Ei sovellu 03.2015 jälkeen valmistettuihin ajoneuvoihin | TITAN GT1 PRO 2290 SAE 5W-30 |
| B71 2296 | ACEA A3/B4 | SAE 5W-40 | Diesel- ja bensiinimoottorit Euro 4:ään asti (ts. ilman DPF:ää). | TITAN Supersyn LONGLIFE SAE 5W-40 |
| B712 300 | ACEA A3/B4 | SAE 10W-40 | Vanhat diesel- ja bensiinimoottorit ilman DPF:ää. | TITAN SYN MC SAE 10W-40 |
| B712 312 | ACEA C2/C3 | SAE 0W-30 | Diesel- ja bensiinimoottorit, mukaan lukien Euro 6. | TITAN GT1 PRO 2312 SAE 0W-20 *Tulee markkinoille kesällä 2019* |
| B712 010 | ACEA C5 | SAE 0W-20 | Uusimman sukupolven polttoainetaloudelliset moottorit. Vain valikoiduille moottoreille. | - |

---

FUCHS on saksalaiset juuret omaava globaali konserni, joka kehittää, valmistaa ja myy voiteluaineita ja niihin liittyviä erikoistuotteita.

Kehitämme läheisessä yhteistyössä asiakkaidemme kanssa kokonaisvaltaisia, innovatiivisia ja räätälöityjä ratkaisuja mm. seuraaville sektoreille: autojen valmistus, OEM, kaivostoiminta ja malminetsintä, metallintyöstö, maa- ja metsätalous, ilmailu, sähköntuotanto, koneiden rakennus, rakentaminen ja kuljetus, teräs-, metalli- ja sementtiteollisuus, elintarvikkeet, lasintuotanto, valu, taontateollisuus ja monta muuta.

FUCHS-konserni on johtava riippumaton voiteluaineiden toimittaja, jolla on ratkaisuja lähes kaikille sovellusalueille ja sektoreille. Meillä on noin 6 000 työntekijää yli 50 maassa ja meillä kaikilla on yhteinen tavoite: pitää maailma liikkeellä keskittyen sekä kestävyyteen että tehokkuuteen.

## Yhteyshenkilöt

**Otto Friberg**
Lehdistökontakti
Sales Manager Industry
otto.friberg@fuchs.com
040 128 1478