



2019-06-28 10:00 EEST

Uusia ja päivitettyjä ACEA 2016 vaatimuksien mukaisia moottoriöljyjä

TITAN GT1 FLEX ovat kaksi valikoimamme uutta moottoriöljyä. Niillä on laajakäyttöalue ja ne sopivat useisiin automalleihin.

TITAN GT1 FLEX 23 SAE 5W-30

Erittäin polttoainetehokas moottoriöljy, joka tarjoaa optimaaliset kylmäkäynnistysominaisuudet ja ainutlaatuisen suorituskvyn. Se on kehitetty nykyaikaisille henkilöautoille ja kevyille kuorma-autoille, joiden öljyvaihtoväli on normaali tai pitkä.

Tuote täyttää ACEA C2/C3- ja API SN -vaatimukset, jotka koskevat monia aasialaisia automalleja. Se täyttää myös uusimmat BMW LONGLIFE-04- ja Dexos 2 -vaatimukset sekä kolmet eri Mercedes-vaatimukset, minkä ansiosta käyttöalue on erittäin laaja.

Huomautus:

TITAN GT1 FLEX 23 SAE 5W-30 korvaa tuotteen TITAN GT1 PRO FLEX SAE 5W-30

TITAN GT1 FLEX 34 SAE 5W-30

Tämä on valikoimamme ensimmäinen tuote, joka täyttää sekä ACEA C3- että ACEA C4 -vaatimukset. Tämä saavutetaan alhaisen SAPS-pitoisuuden ja vähäisen haihtuvuuden ansiosta.

Tuote täyttää Renault-moottoreita koskevat RN0720-vaatimukset sekä integroidut MB 226.51 -vaatimukset. Lisäksi sen laaja käyttöalue kattaa Mercedesin pakokaasun jälkikäsittelyjärjestelmällä varustetut sovellukset, sillä tuotteella on myös MB 229.51 -hyväksyntä.

Huomautus:

TITAN GT1 FLEX 34 SAE 5W-30 korvaa tuotteen TITAN GT1 PRO C-4 SAE 5W-30.

Uudet moottoriöljyt PSA-konsernin autoihin

Tuotevalikoimamme uusimpien lisäysten ansiosta voimme tarjota kattavat öljyratkaisut PSA-konsernin autoihin.

TITAN GT1 PRO 2312 SAE 0W-30

Kehitetty erityisesti PSA-konsernin uusiin Euro 6 DV- ja DW-dieselmoottoreihin sekä Euro 6 -bensiinimoottoreihin, joissa on käytettävä PSA B71 2312 -vaatimusten mukaista öljyä. Se soveltuu myös moniin muihin PSA:n bensiini- ja dieselmoottoreihin ja takaa maksimaaliset vaihtovälit. TITAN GT1 PRO 2312 SAE 0W-30 -öljyssä on ainutlaatuinen yhdistelmä korkealaatuisia perusöljyjä ja valikoituja premium-lisäaineita, jotka mahdollistavat maksimaalisen hapettumiskestävyyden. Nykyaikaisen lisäainetekniikan ansiosta öljy suojaa pakokaasun jälkikäsittelyjärjestelmää ja pidentää sen käyttöikää.

Huomautus:

TITAN GT1 PRO 2312 SAE 0W-30 on tuotteen TITAN GT1 SAE 0W-30 seuraaja ja soveltuu siten samoihin sovelluksiin. Siksi TITAN GT1 SAE 0W-30 poistuu valikoimasta

TITAN GT1 PRO 2290 SAE 5W-30

Erityisesti PSA:n bensiini- ja dieselmoottoreille (Euro 5:een asti) kehitetty moottoriöljy, joka on hyväksytty päivitettyjen PSA B71 2290 -vaatimusten mukaan. Päivitettyjen vaatimusten tarkoituksena on ehkäistä palaminen ennen suunniteltua sytytyskipinää eli niin kutsuttu LSPI (Low Speed Pre-Ignition).

Lisäksi TITAN GT1 PRO 2290 SAE 5W-30 soveltuu käytettäväksi monissa aasialaisten valmistajien ajoneuvoissa, Fiatissa ja IVECO Dailyssä, sillä se täyttää ACEA C2 -vaatimukset.

Huomautus:

TITAN GT1 PRO 2290 SAE 5W-30 soveltuu samoihin käyttökohteisiin kuin aiempi TITAN GT1 PRO C-2 SAE 5W-30, joka poistuu siksi valikoimasta.

ACEA C2:ta edellyttävissä sovelluksissa voidaan käyttää vaihtoehtoisesti myös TITAN GT1 FLEX 23 SAE 5W-30 -öljyä.

FUCHS on saksalaiset juuret omaava globaali konserni, joka kehittää, valmistaa ja myy voiteluaineita ja niihin liittyviä erikoistuotteita.

Kehitämme läheisessä yhteistyössä asiakkaidemme kanssa kokonaisvaltaisia, innovatiivisia ja räätälöityjä ratkaisuja mm. seuraaville sektoreille: autojen valmistus, OEM, kaivostoiminta ja malminetsintä, metallintyöstö, maa- ja metsätalous, ilmailu, sähköntuotanto, koneiden rakennus, rakentaminen ja kuljetus, teräs-, metalli- ja sementtiteollisuus, elintarvikkeet, lasintuotanto, valu, taontateollisuus ja monta muuta.

FUCHS-konserni on johtava riippumaton voiteluaineiden toimittaja, jolla on ratkaisuja lähes kaikille sovellusalueille ja sektoreille. Meillä on noin 6 000 työntekijää yli 50 maassa ja meillä kaikilla on yhteinen tavoite: pitää maailma liikkeellä keskittyen sekä kestävyYTEEN että tehokkuuteen.

Yhteyshenkilöt



Otto Friberg

Lehdistökontakti

Sales Manager Industry

otto.friberg@fuchs.com

040 128 1478